

ETYMŌTIC®

"true to the ear"

ETYMŌTIC RESEARCH®

<http://kanjitsu.com/etymotic>



完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO., LTD.

東京本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ビル

【製品に関するお問い合わせ先】

サポートセンター
MAIL: info@kanjitsu.com TEL: 050-3388-6838
受付時間: 平日 10:00~18:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始・弊社休業日を除く)

The Most Accurate Earphones In The World

●本カタログに掲載の内容は2018年1月現在のものです。●製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
●掲載の商品は改善のため予告なく仕様、設計、デザイン、価格の変更を行う場合があります。●本カタログ掲載製品はオープン価格となります。
2018015000

ETYMOTIC "true to the ear"

ER SERIES

hf SERIES

mc SERIES

mk SERIES

ETYMOTIC RESEARCH®

世界で最も正確なイヤフォン *The Most Accurate Earphones In The World*

ETYMOTIC RESEARCH(エティモティック・リサーチ)社は、1983年に米国イリノイ州に設立され、今日まで音に関する研究開発と製造に携わってきました。

その成果は数々の特許を獲得し、音響測定装置、高性能補聴器などを全世界に送り出し、科学者・視聴覚専門医、プロ・アマ音楽家など、音質を追求する人々に愛用されています。

ETYMOTICのハイファイ・イヤフォンは、そこで培われた技術力をふんだんに取り込み、抜群の遮音性能と原音再生能力を兼ね備えた、カナル型イヤフォンの代名詞です。



ER4SR ER4XR ER3SE ER3XR
STUDIO EDITION EXTENDED RESPONSE


hf5 hf3 mc3 mc5 mk Isolator earphones

ER4SR STUDIO REFERENCE

ER4SR ACCU Technology™



ER4SR 再生周波数帯域



一気呵成のスピード感

高解像度がもたらすハイスピード感

ETYMOTICのロングセラーシリーズER4に新たに加わったER4SRは、アノダイズ加工によるアルミ製ハウジングの採用により、BA型ドライバー特有のクリアなサウンドにさらに磨きがかかりました。

3フランジ・イヤータップとの相性も向上し、S/N面が飛躍的に高まっています。

"スタジオ・リファレンス"の称号にふさわしい、高解像度がもたらすハイスピード感をご堪能ください。

着脱式ケーブルは、MMCXコネクタを採用しています。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤータップ・ブラック (2ペア)
3フランジ・イヤータップS・フロスト (1ペア)
3フランジ・イヤータップ・クリアー (2ペア)
フィルター交換ツール
交換フィルター (4個)
シャックリップ
ジッパードポーチ
ステレオアダプター
コンプライアンス・グラフ

SPECIFICATION ER4SR仕様


ドライバー形式	バランスド・アーマチュア型
インピーダンス	45Ω
ノイズ減衰量	35-42dB
最大出力音圧	122dB SPL
感度	98dB SPL(0.79V input)
再生周波数帯域	20Hz ~ 16kHz
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)
ケーブル長	1.5m (MMCXコネクタ着脱式)
型番/JANコード	ER4SR / 0846430002012

ER4XR EXTENDED RESPONSE

ER4XR ACCU Technology



ER4XR 再生周波数帯域



精巧緻密な描写力

躍動感に溢れた低音、エネルギー感を有した中高域

BA型ドライバーの特質を熟知しているETYMOTICにとって、シングル駆動でどこまで高解像度と低域再現力を両立できるかは、ひとつのトライでした。フラグシップとなるER4XRは、その成果の証です。

タイトなレスポンスの中にも、躍動感に溢れた低音を繰り出しますが、もちろん中高域もそれに負けないエネルギー感を有しています。

ロングセラーシリーズER4の中にあって異色のパワフル・モデル。1.5mの着脱式ケーブルはMMCX対応です。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤークリップ・ブラック (2ペア)
3フランジ・イヤークリップS・フロスト (1ペア)
3フランジ・イヤークリップ・クリアー (2ペア)
フィルター交換ツール
交換フィルター (4個)
シャックリップ
ジップボード
ステレオアダプター
コンプライアンス・グラフ

SPECIFICATION ER4XR仕様

ドライバー形式	バランスド・アーマチュア型
インピーダンス	45Ω
ノイズ減衰量	35-42dB
最大出力音圧	122dB SPL
感度	98dB SPL(0.79V input)
再生周波数帯域	20Hz ~ 16kHz
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)
ケーブル長	1.5m (MMCX コネクター着脱式)
型番/JANコード	ER4XR / 0846430002029

ER3SE STUDIO EDITION

ER3SE ACCU Technology™



唯一無二のオリジナリティ

フラットかつワイドレンジな
ハイクオリティサウンド

ER3SEは、ETYMOLOGICALを正統に受け継ぎながら、より手の届きやすい価格を実現しました。

高いパフォーマンスを維持しつつ要所のコストダウンを図ることで、アクティブノイズキャンセルイヤホンを凌ぐ遮音性をキープしたまま、ハイクオリティサウンドを約束します。
"スタジオ・エディション"という名に恥じないフラットかつワイドレンジなレスポンスをお楽しみください。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤークリップ・ブラック (1ペア)
3フランジ・イヤークリップS・フロスト (1ペア)
3フランジ・イヤークリップ・クリアー (1ペア)
フィルター交換ツール
交換フィルター (2個)
シャックリップ
ジッパーポーチ

SPECIFICATION ER3SE仕様

ドライバー形式	バランスド・アーマチュア型
インピーダンス	22Ω
ノイズ減衰量	35-42dB
最大出力音圧	120dB SPL
感度	102dB SPL(0.1V input)
再生周波数帯域	20Hz ~ 16kHz
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)
ケーブル長	1.5m (MMCX コネクター着脱式)
型番/JAN コード	ER3SE / 0846430002104

ER3XR EXTENDED RESPONSE

ER3XR ACCU Technology™



五臓六腑に染み渡る

原音に忠実な音質と、
強靱でタイトな低域再現力

ER3シリーズに共通した忠実性と共に、より強靱でタイトな低域再現力を併せ持つのがER3XRの真骨頂です。

ER4から受け継いだ高性能BAドライバー、そしてETYMOTICのアイコンといえる3フランジイヤークリップとのコンビネーションにより、-35dBの遮音効果を実現しながらのこの遅い低域再現力は大きな魅力です。美しいアノダイズ処理メタルボディーの仕上げは、さまざまなスマホやDAPとの組合せに相応しいと言えるでしょう。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤークリップ・ブラック (1ペア)
3フランジ・イヤークリップS・フロスト (1ペア)
3フランジ・イヤークリップ・クリアー (1ペア)
フィルター交換ツール
交換フィルター (2個)
シャックリップ
ジッパーポーチ

SPECIFICATION ER3XR仕様

ドライバー形式	バランスド・アーマチュア型
インピーダンス	22Ω
ノイズ減衰量	35-42dB
最大出力音圧	120dB SPL
感度	102dB SPL(0.1V input)
再生周波数帯域	20Hz ~ 16kHz
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)
ケーブル長	1.5m (MMCX コネクター着脱式)
型番/JAN コード	ER3XR / 0846430002111

hf5 High-Fidelity Earphones
HF5-BLACK



hf3
HF3-BLACK



その低音、猪突猛進

解像感の高さに、低域の厚みをプラス

より使いやすく、スタイリッシュにアレンジされたETYMOTICのイメージリーダー・モデルです。

マット・ブラック仕上げのハウジングをスマートに洗練させ、タッチノイズを軽減すべくケーブルも変更。耐久性を高めました。

ER4 Series直系の解像感の高さに、低域の厚みをプラス。ほどよいメリハリ感をベースに全帯域に渡って一層パワフルなサウンドを獲得したhf Sireisで、アウトドア・リスニングをお楽しみください。



ボタンコントロール ※HF3のみ

hf3は、iPhoneなどに便利な3ボタンコントロールと通話機能を備えています。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤークリップ・ブラック (1ペア)
3 フランジ・イヤークリップ・フロスト (1ペア)
3 フランジ・イヤークリップ・グレー (1ペア)
フィルター交換ツール、交換フィルター (2個)
シャックリップ、ジッパーボード

※HF3のみ対応

SPECIFICATION HF5/HF3 仕様

Made for
iPod iPhone iPad

	HF5	HF3
ドライバー形式	バランスド・アーマチュア型	
インピーダンス	16Ω	
ノイズ減衰量	35-42dB	
最大出力音圧	120dB SPL	
感度	105dB SPL(0.1V input)	
再生周波数帯域	20Hz ~ 15kHz	
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)	
ケーブル長	1.2m	
型番/JAN コード	HF5-BLACK / 0898234000275	HF3-BLACK / 0084643000139



MC5-BLACK / MC3-BLACK

ACCU Technology™

ボタンコントロール ※MC3のみ

疾風怒涛のエネルギー感

タイトで力強い低域と、
クリアで切れのよい高域

8mm口径のダイナミック型ドライバーを搭載したイヤフォンです。
マグネットには小型でも強力な磁気エネルギーを有するネオジウムを
採用。タイトで力強い低域と、クリアで切れのよい高域を聴かせます。

ヒットチャートを賑わすような、いわば音楽の流行に敏感なリスナーに
向けた本機は、一言でいえば最も現代的なETYMOTICサウンドといっ
ていいでしょう。ハウジングは光沢仕上げのアルミニウム。
耐久性を考慮したケーブルはタッチノイズを軽減しています。
バランスド・アーマチュア型のイメージが根強いETYMOTICですが、
ダイナミック型でもオリジナリティを發揮します。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤークリップ・ブラック (1ペア)
3フレンジ・イヤークリップS・フロスト (1ペア)
3フレンジ・イヤークリップ・クリアー (1ペア)
フィルター交換ツール、交換フィルター (2個)
シャックリップ、ジッパーポーチ

※MC3のみ対応

SPECIFICATION MC5/MC3 仕様

	MC5	MC3
ドライバー形式	ダイナミック型	
インピーダンス	16Ω	
ノイズ減衰量	36-42dB	
最大出力音圧	120dB SPL	
感度	100dB SPL (0.1V input)	
再生周波数帯域	20Hz ~ 15kHz	
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)	
ケーブル長	1.2m	
型番 / JAN コード	MC5-BLACK / 0084643000078	MC3-BLACK / 0084643000016

Made for
iPod iPhone iPad



MK5-GRAY

ACCU Technology™

頑固一徹なコンセプト

よりコンパクトで、
スムーズかつ軽快な装着感

mc Series同様にダイナミック型ドライバーを採用したモデルですが、
6mm口径のドライバーを搭載したmk Seriesは、よりコンパクトな仕上
がり。そしてスムーズかつ軽快な装着感がセールスポイントです。

それでもマグネットにはネオジウムを採用し、サウンドは実にダイナ
ミック。押し出しのよい中〜低域は聴き応え抜群で、ミニマム・サイズ
をまったく意識させません。
カナル型の特徴でもある外部ノイズの遮蔽性、遮音性を有しながら、
より手軽に音楽を楽しんでいただけるETYMOTICのエントリーモデル
です。

同梱アクセサリ




3フレンジ・イヤークリップ・クリアー (1ペア)
3フレンジ・イヤークリップS・フロスト (1ペア)
フォーム・イヤークリップ (1ペア)
シャックリップ
ジッパーポーチ

SPECIFICATION MK5 仕様

ドライバー形式	ダイナミック型
インピーダンス	32Ω
ノイズ減衰量	35-42dB
最大出力音圧	120dB SPL
感度	95dB
再生周波数帯域	20Hz ~ 15kHz
入力プラグ	金メッキ 3.5mm (ステレオミニプラグ)
ケーブル長	1.3m
型番 / JAN コード	MK5-GRAY / 0084643001792

	交換用ケーブル	型番：ER4-06
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0846430002074
	フォーム・イヤークリップ S・ベージュ (4 ペア)	型番：ER38-14A
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000481
	フォーム・イヤークリップ L・イエロー (3 ペア)	型番：ER38-14C
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000498
	フォーム・イヤークリップ・ブラック (5 ペア)	型番：ER38-14F
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000504
	3 フランジ・イヤークリップ S・フロスト (5 ペア)	型番：ER38-155M
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000528
	3 フランジ・イヤークリップ・グレー (5 ペア)	型番：ER38-18
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000559
	3 フランジ・イヤークリップ・クリアー (5 ペア)	型番：ER38-18CL-45X
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0846430002036
	3 フランジ・イヤークリップ・クリアー (5 ペア)	型番：ER38-18CL
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000566
	航空機アダプター	型番：ER38-16
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000535
	ステレオアダプター	型番：ER38-85
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000795
	スマートラップ・コードワインダー	型番：ER38-88
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000801

	フィルター交換ツール	型番：ER38-45
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000603
	フィルター交換ツール/フィルター (4 個)	型番：ER38-46
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000627
	フィルター交換ツール/フィルター (4 個)	型番：ER38-46MC
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000658
	交換フィルター (6 個)	型番：ER38-50
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000665
	交換フィルター (6 個)	型番：ER38-50MC
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000696
	シャツクリップ	型番：ER38-55-45X
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0846430002043
	シャツクリップ	型番：ER38-55
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000702
	ジッパーポーチ	型番：ER38-65-45X
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0846430002050
	ジッパーポーチ	型番：ER38-65
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000733
	ジッパーポーチ	型番：ER38-65MC
対応製品：	ER4 ER3 hf mc mk	JAN コード：0084643000771

フィルターの交換方法



⚠ アクセサリーは必ず対応表に準拠した型番をご使用ください。

※生産完了モデルのアクセサリはホームページでご確認ください。 <http://kanjitsu.com/etymotic/accessories>