




 完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO., LTD.

本社 秋田県秋田市 東宝千代田ビル5階 秋田県秋田市 東宝千代田ビル5階
大田事務所 秋田県大田町 大田町大田町 大田町大田町 大田町大田町 大田町大田町
秋田県秋田市 秋田県秋田市 秋田県秋田市 秋田県秋田市 秋田県秋田市 秋田県秋田市
受付時間：平日10:00～18:00（土・日・祝日・GW・長期休暇・年末年始・弊社休業日を除く）



●本カタログに掲載の内容は2017年4月現在のものです。●製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
●掲載の製品は改善のため予告なく仕様、設計、デザイン、価格等の変更を行う場合があります。



PROFESSIONAL
IN-EAR MONITORS
SERIES

Fender®



Fender®

PROFESSIONAL IN-EAR MONITORS

1946年から続く輝かしい歴史を持つフェンダーは、
ロックからカントリー&ウェスタン、ジャズ、R&Bなど、
ほぼ世界中のすべての音楽ジャンルにおいて、
それらに触れ、表現してきました。

ビギナーや愛好家から、世界的に賞賛されている
アーティストやパフォーマーまで、
多くの人がフェンダーの楽器とアンプを使用しており、
それは敬意を表される音楽業界の代名詞と
なるのみでなく、文化の象徴にもなっています。

フェンダーは、世界中で

THE SPIRIT OF ROCK-N-ROLL®

「ロックンロール魂」を守り続けることを

企業のビジョンに、そして全世界の音楽ファンの
期待を上回ることをミッションに掲げています。

CONTENTS

FXA9	4 - 5	FXA2	9
FXA7	6	DXA1	10
FXA6	7	CXA1	11
FXA5	8		



FXA9

IN-EAR MONITORS

SPECIFICATION

型番：JANコード	FXA9-WHITE : 0885978821259 FXA9-CHAMELEON : 0885978821266 FXA9-BRONZE : 0885978821273		
ドライバーユニット	バランスド・アーマチュア型		
再生周波数帯域	12Hz - 22kHz	インピーダンス	21Ω (at 1kHz)
感度	121dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、標準プラグアダプター Sure seal™チップス (4サイズ)、クリーニングツール		

新規開発のBAドライバーを搭載

音源に入っている音を余すところなく、より一層クリアに聴きたいと要望するハイエンドクラスのオーディオファイルやミュージシャンに向けてFXA9は開発設計されました。新規開発のBAドライバーが持つバランスのよいサウンドは、FXA9をオール・バランスドアマチュアタイプで設計する大きなきっかけとなりました。最低域を受け持つ2基のBAドライバーはハイブリッドタイプの開発設計で培ったGroove-tuned™ bass portテクノロジーにより、ポートの形状と位置を調整し、通常のBAドライバー製品では感じられない、フェンダーらしい伸び伸びとした、心地よい低域再生を実現しています。

BAドライバー6基を搭載

ドライバーは、高域1基・中域1基・低域2基・サブウーハー2基の計6基で構成。この6基のドライバーは、位相や歪みの問題が最小限となるように、絶妙にシェル内に設置され、最高の状態でドライブされています。

高性能ネットワークを採用

高性能ネットワークを、FXA9用に開発、高域と中域が滑らかにつながるよう、シンプルながら、音質に配慮されたオリジナルネットワーク回路となっています。中域と低域は、低域のドライバー設計により、中域との滑らかなつながりを実現しています。

高性能3Dプリンターによるハウジング設計


高性能3Dプリンターの採用により、抜群のフィット感と遮音性を実現したほか、金型では実現が、難しかったポートの形状や位置出しの微妙な調整までもが可能となりました。FXA9の生産には、トップクラスの熟練工だけが携わることができ、FXA7の約2.5倍の時間をかけて生産されます。音質に影響のあるノズルには、強度に優れたベリリウム銅材を採用し、24kゴールドプレートで仕上げています。

新開発のケーブル

コネクター部のトラブルを大きく改善したMMCXiを開発し、着脱式ケーブルを採用。ケーブル自身も、3重構造にすることにより、タッチノイズの軽減と汚れによる劣化を防ぎます。ケーブルは、分岐等はせず、アースも独自にとっており、ステレオのクロストークも最小限に抑えることを可能にしています。ハイエンドクラスのポータブルメディアとの相性もよく、優れたサウンドをお届けします。

「F」ロゴを採用

フェンダーギターで広く認知されている手書きの「F」ロゴを採用。「F」ロゴが描かれたリッドは、3Dプリンターで作成されたのち、熟練工の手によるサンドペーパーがけの後、手塗りで、仕上げられています。背面にあたるクリアーシェルは6層に渡ってコーティングされています。



ブラック

ゴールド

FXA7

IN-EAR MONITORS

■ プレミアム・ダイナミックサウンド


独自設計であるゼロクロスオーバーデザインのダイナミックドライバー1基とBAドライバー2基（高域）を組み合わせたフラッグシップモデル。音質は自然で聴きやすく、ディテールと透明感のあるサウンドステージを実現。揺るぎない音像や抜群の定位感をお楽しみいただけます。まるでトップクラスのコンサートホールで聴いているようなサウンドが耳元に迫ります。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング

3Dプリントデジタルハイブリッド技術で製作されたシェルは、カスタムイヤホンを手がける中で、数千人を超える様々な人の耳型を取り、研究・開発を続けてきた成果です。ユニバーサルタイプではかつて体感出来なかったフィット感で使用することが出来ます。特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	FXA7-GOLD : 0885978715022 FXA7-BLACK : 0885978717651		
ドライバーユニット	ハイブリッド型（ダイナミック型1基+BA型2基）		
再生周波数帯域	6Hz - 24kHz	インピーダンス	16Ω (at 1kHz)
感度	110dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、標準プラグアダプター Sure seal™チップス（4サイズ）、クリーニングツール		



ブラック

レッド

FXA6

IN-EAR MONITORS

■ インイヤー・モニター・テクノロジーの革命

独自設計であるゼロクロスオーバーデザインに基づき、ダイナミックドライバー1基とBAドライバー1基（高域）を組み合わせたハイブリッド構造を採用。ネットワークを一切使わない設計により、ハイブリット型でありながら、音像に揺らぎのない抜群の定位感を実現しています。帯域に偏りのない自然で滑らかなサウンドは、プロフェッショナルなエンジニアのモニタリングに最適です。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング

3Dプリントデジタルハイブリッド技術で製作されたシェルは、カスタムイヤホンを手がける中で、数千人を超える様々な人の耳型を取り、研究・開発を続けてきた成果です。ユニバーサルタイプではかつて体感出来なかったフィット感で使用することが出来ます。特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	FXA6-RED : 0885978715015 FXA6-BLACK : 0885978717644		
ドライバーユニット	ハイブリッド型（ダイナミック型1基+BA型1基）		
再生周波数帯域	6Hz - 22kHz	インピーダンス	16Ω (at 1kHz)
感度	109dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、標準プラグアダプター Sure seal™チップス（4サイズ）、クリーニングツール		



ブラック

シルバー

FXA5

IN-EAR MONITORS

■ 抜群の定位感を実現するバランスド・アーマチュア設計
2基（高域＋低域）のバランスド・アーマチュアドライバーを用いながら、音像に揺るぎのない抜群の定位感でモニタリングが可能です。バランスド・アーマチュア型ならではの精密かつ鮮明で透明感のあるサウンドも特徴となっています。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング
3Dプリントデジタルハイブリッド技術で製作されたシェルは、カスタマイヤホンを手がける中で、数千人を超える様々な人の耳型を取り、研究・開発を続けてきた成果です。ユニバーサルタイプではかつて体感出来なかったフィット感で使用することが出来ます。特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	FXA5-SILVER：0885978715008 FXA5-BLACK：0885978717637		
ドライバーユニット	バランスド・アーマチュア型		
再生周波数帯域	19Hz - 21kHz	インピーダンス	36Ω (at 1kHz)
感度	120dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、標準プラグアダプター Sure seal™ チップス（4サイズ）、クリーニングツール		



ブラック

ブルー

FXA2

IN-EAR MONITORS

■ 厚みと立体感のあるサウンドを実現
9.25mmレア・アースを採用したダイナミックドライバーとGroove-tuned™ bass Portが、パワフルな低域と滑らかなで自然な高域を見事に融合させています。厚みのある聴き心地のよいナチュラルテイストなサウンドを体感することが出来ます。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング
3Dプリントデジタルハイブリッド技術で製作されたシェルは、カスタマイヤホンを手がける中で、数千人を超える様々な人の耳型を取り、研究・開発を続けてきた成果です。ユニバーサルタイプではかつて体感出来なかったフィット感で使用することが出来ます。特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	FXA2-BLUE：0885978714995 FXA2-BLACK：0885978717620		
ドライバーユニット	ダイナミック型		
再生周波数帯域	6Hz - 23kHz	インピーダンス	16Ω (at 1kHz)
感度	112dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、 Sure seal™ チップス（4サイズ）、クリーニングツール		



チャコール

DXA1

IN-EAR MONITORS

■ フェンダーインイヤー・モニターのエントリーモデル
カスタムメイド8.5mmチタン製マイクロドライバーが、最高域でも歪みなく、全周波数帯域にわたって高解像度でクリアなサウンドをお届けします。小型・軽量化を実現し、プロのモニタリングだけではなく、ポータブルプレイヤーの再生にも最適な設計となっています。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング
特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	DXA1-CHARCOAL : 0885978714988		
ドライバーユニット	ダイナミック型		
再生周波数帯域	14Hz - 22kHz	インピーダンス	16Ω (at 1kHz)
感度	116dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大18dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、Sure seal™チップス (4サイズ)、クリーニングツール		



ホワイト

ブラック

ブルー

CXA1

IN-EAR MONITORS with Mic/3-Button

■ スマートフォンに対応したエントリーモデル
カスタムメイド8.5mmチタン製マイクロドライバーを搭載し、ポータブルでも最適な小型軽量化を実現しました。イヤホンをしたままでも電話の通話が快適に出来る新開発のマイクロフォンとiOS対応の3ボタン・リモートコントローラーを搭載しました。スマートフォンでも音楽を思う存分に楽しみたい人向けの、イヤホンです。

■ 快適なフィット感と高遮音性ハウジング
特許出願中の薄型スリムなシェルと、耳に自然とフィットするイヤーチップが高い遮音性能を実現しています。

SPECIFICATION

型番：JANコード	CXA1-BLUE : 0885978805372 CXA1-BLACK : 0885978805396 CXA1-WHITE : 0885978805389		
ドライバーユニット	ダイナミック型		
再生周波数帯域	14Hz - 22kHz	インピーダンス	16Ω (at 1kHz)
感度	110dB / 1mW	ノイズ減衰量	最大22dB
ケーブル長	約1.3m、着脱式MMCXiコネクター搭載		
付属品	デラックス・キャリング・ケース、標準プラグアダプター Sure seal™チップス (4サイズ)、クリーニングツール		