


SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

SEシリーズ イヤホンカタログ

プロに選ばれる、音がある。
リスナーを魅了する、音がある。



Sound Isolating™ Earphones

Sound Isolating™ Earphones

プロに選ばれる、音がある。
リスナーを魅了する、音がある。

1997年にShureで初めてインイヤーマニターシステムは開発され、ミュージシャンが大音量のステージ上で、自身のパフォーマンスを正確かつ快適にモニタリングできる高音質と遮音性を得ました。その後、その性能を確認したミュージシャンがツアーバスで音楽を楽しむためにShureのイヤホンを使い始め、その評判は、たちまち一般ユーザーに広まってゆきました。

SEシリーズ高遮音性イヤホンは、音楽プレーヤー用の賞を多数受賞。遮音性デザインにより最大90%バックグラウンドノイズを低減します。また、原音を忠実に再現するSEシリーズイヤホンは、どのモデルにおいても低域から高域までバランスよく表現します。

Shureのイヤホンは、プロのステージからカジュアルリスナーまで使用シーンに合わせた、あなたに最適なイヤホンを提供します。

Shure イヤホンの特徴

■ 高遮音性イヤホン

高遮音性技術により、ステージ上でも屋外でもオーディオエクスペリエンスを阻害することなく周囲の雑音を自然に遮断し、快適な再生環境を可能にします。

■ 人間工学的で、プロフェッショナルなデザイン

耳に快適にフィットするようノズル角が最適化された軽量で薄型デザインを採用しています。

■ 着脱式ケーブル

耐久性のあるKevlar™素材で強化された着脱式ケーブルにより、簡単に交換やカスタマイズ

が可能です。曲がり具合を保持するワイヤーフォームフィット機能により確実なフィット感が得られ、耳の上側にかけることでケーブルが邪魔になりません。スナップ・ロック式の金メッキMMCXコネクターは、360度回転して快適性の向上にも貢献します。



※Kevlar™はE. I. du Pont de Nemours and Company社の商標です。

SE846

4基の高精度MicroDriverを新規開発

豊かな低域と明瞭で伸びのある中高域を実現


- 新規開発された4基のBAドライバーは、各帯域の正確な再生を実現します。
- 高域・中域・デュアル低域の3Wayシステム構成。

圧倒的な低域を実現するローパスフィルター

革新的なローパスフィルターが90Hz付近から～3dB
(250Hz付近で～10db)のロールオフを可能にします。

- 10枚の精密に溶接されたステンレスプレートで形成された経路長4インチのエアコースティックパスは、75Hz付近からの低域を歪みや音色の変化なく自然にロールオフさせます。
- 本物のサブウーハーだけが表現できる低域パフォーマンスと、クリアに澄み渡る中高域を実現します。

SE846 構成



A ドライバー・アッセンブリー・ユニット

精密に設計されたドライバー・アッセンブリー・ユニットは、優れた解像度を誇る4基のMicroDriverと、「革新的」開発であるローパスフィルターで構成されています。イヤホンのエンジンとして働き、クリアで伸びのあるハイエンドとともに本物のサブウーハーのパフォーマンスを提供します。

B ノズルインターフェイス

SE846モデルナンバーがレーザー刻印されたノズルインターフェイスは、エアコースティックおよびノズルシールをステンレスノズルに接続し、音を効率良くノズルに伝達します。

C ノズルインサート

ノズルインサートは、ステンレスノズルの内側にある着脱式のチューブフィルター型ノズルです。3種類同梱されており中高域のサウンドシグネチャーを変化させることができます。

D ステンレスノズル

効率的なオーディオの伝達と心地よいフィット感を得るために角度が最適化されたメタル製チューブ。着脱式のため、クリーニングや交換が簡単に行えます。



■クリスタルクリアー

■ブラック

■ブルー

■ブロンズ

3種類の交換式ノズルインサートが
周波数レスポンスのカスタマイズを実現

- 3種類のオプションノズルインサートが中高域(1kHz-8kHz)を約3-5dB変化させます。曲のジャンルやお好みでサウンドシグネチャーをお選びいただけます。

同梱アクセサリ



フォーム・イヤパッド(S,M,L)
ソフト・フレックス・イヤパッド(S,M,L)
イエロー・フォーム・イヤパッド
トリプルフランジ・イヤパッド
プレミアムキャリングケース
6.3mmアダプター
レベルコントローラー
航空機内用アダプター
着脱式ケーブル(116cm)
ノズルアッセンブリー・ツール
交換用ノズルインサート(2ペア)
ケーブルクリップ
ポリッシュクロス

SE846仕様

スピーカータイプ	4基の高精度MicroDriver
感度(1kHz)	114dB SPL/mW
ノイズ減衰量	37dB(最大)
再生周波数帯域	15Hz～20kHz
インピーダンス(1kHz)	9Ω
入力コネクタ	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)
ケーブル	162cm/116cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き(2本)
型番/JANコード	SE846CL-A/0042406277471 SE846BLU-A/0042406397759 SE846K-A/0042406397803 SE846BNZ-A/0042406397780

SE535

3基の高精度
MicroDriverを搭載

豊かな低域を伴った奥行きのあるサウンドを提供

- 違いのわかるプロとオーディオファン向けに、シングルツイーターとデュアルウーハーの3つの高精度トリプルMicroDriverを搭載。豊かな低域を伴った奥行きあるサウンドを再現します。

■クリアー




■メタリックブロンズ

パーソナルモニターで培われた技術と
プロミュージシャンによるロードテスト

- パーソナルモニターで培われた技術とプロミュージシャンによるロードテストおよびShureのエンジニアによるチューニングによって進化。音楽のディテールの聴き取りを可能とします。

SE535 構成



- A** 高精度トリプルMicroDriver **B** 内蔵クロスオーバー
C アコースティックシール **D** 高遮音性イヤパッド

SE535 SPECIAL EDITION

より高められた高域表現

豊かな低域を継承しながら、さらに高められた高域サウンドを提供

- SE535の持つ奥行きのあるサウンドと豊かな低域表現に加え、周波数フィルターによる新しいチューニングを施したアコースティックネットワークにより、さらに高域表現が高まりました。



■レッド

スペシャルエディションカラー

- 赤色のイヤホンボディとライトグレーのケーブルという際立ったカラーコンビネーションがスペシャルエディションに相応しいファッション性を演出します。

日常使用に最適なケーブル長

- 従来のSEシリーズイヤホンに比べ、ケーブルが短く(116cm)日常使用に最適な長さになっています。

SE535 SPECIAL EDITION 構成



- A** 高精度トリプルMicroDriver **B** 周波数フィルター
C 着脱式ケーブル

同梱アクセサリ (SE535/SE535 SPECIAL EDITION)



フォーム・イヤパッド(S,M,L)
 ソフト・フレックス・イヤパッド(S,M,L)
 イエロー・フォーム・イヤパッド
 トリプルフランジ・イヤパッド
 キャリングケース
 6.3mmアダプター
 レベルコントローラー
 航空機内用アダプター
 クリーニングツール

SE535/SE535 SPECIAL EDITION 仕様

	SE535	SE535 SPECIAL EDITION
スピーカータイプ	3基の高精度MicroDriver	
感度(1kHz)	119dB SPL/mW	
ノイズ減衰量	37dB(最大)	
再生周波数帯域	18Hz~19kHz	18Hz~19.5kHz
インピーダンス(1kHz)	36Ω	
入カコネクター	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)	
ケーブル	162cm着脱式、ワイヤーフォームフィット能付き	116cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き
型番	SE535-V-J SE535-CL-J	SE535LTD-J
JANコード	0042406178655 0042406178594	0042406231381


SE425

高精度デュアル
MicroDriverが
正確なサウンドを再現

- 2基の高精度MicroDriverがもたらす、非常に正確でバランスの取れた音像で、音楽のすべてのディテールまでを聴きとることが可能です。
- ライブパフォーマンスの酷使にも耐えるデザインでありながら、リファレンスクオリティの音質も兼ね備えています。



SE425 構成



- A** 高精度デュアルMicroDriver **B** 内蔵クロスオーバー
C アコースティックシール **D** ショックアイソレーター

同梱アクセサリ



フォーム・イヤパッド(S,M,L)
 ソフト・フレックス・イヤパッド(S,M,L)
 イエロー・フォーム・イヤパッド
 トリプルフランジ・イヤパッド
 キャリングケース
 6.3mmアダプター
 クリーニングツール

SE425仕様

スピーカータイプ	2基の高精度MicroDriver
感度(1kHz)	109dB SPL/mW
ノイズ減衰量	37dB(最大)
再生周波数帯域	20Hz~19kHz
インピーダンス(1kHz)	22Ω
入カコネクター	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)
ケーブル	162cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き
型番	SE425V-J SE425CL-J
JANコード	0042406178532 0042406178471


SE315

高精度シングル
MicroDriverが
フルレンジサウンドを再現

- 高精度MicroDriver+最適化設計されたベースポートにより力強い低域と透明感のあるフルレンジサウンドを再現します。
- 通気型ドライバーの採用により最適化された低域性能を提供します。



SE315 構成



- A** 高精度MicroDriver+最適化されたベースポート
B Oリング

同梱アクセサリ



フォーム・イヤパッド(S,M,L)
 ソフト・フレックス・イヤパッド(S,M,L)
 イエロー・フォーム・イヤパッド
 トリプルフランジ・イヤパッド
 キャリングケース
 クリーニングツール

SE315仕様

スピーカータイプ	シングル高精度MicroDriver + 最適化されたベースポート
感度(1kHz)	116dB SPL/mW
ノイズ減衰量	37dB(最大)
再生周波数帯域	22Hz~18.5kHz
インピーダンス(1kHz)	27Ω
入カコネクター	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)
ケーブル	162cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き
型番	SE315K-J SE315CL-J
JANコード	0042406178419 0042406178358

SE215

ダイナミック型
MicroDriverが
強化された低域を再現

- ダイナミック型MicroDriverを搭載し、強化された低域を伴った温かみのあるディテールサウンドを再現します。また高音遮音技術により、ステージ上でも屋外でもオーディオエクスペリエンスを阻害することなく周囲の雑音を自然に遮断し、快適な再生環境を可能にします。




■クリアー

■トランスルーセントブラック

ユーザーそれぞれに合った
フィット感を提供するイヤパッド

- 耳の形は人それぞれです。そのためサイズや形の違うイヤパッドが付属しています。異なるサイズや種類を試してベストフィットのものを選んでください。密閉度を高めることで、遮音性や低音のレスポンスを最適にするのと同時に、長時間の着用時の快適性を最大にします。

SE215 構成



- A シングルダイナミック型MicroDriver
B ドライバーサポートフレーム C アコースティックシール

SE215 SPECIAL EDITION

新チューニングを採用した
スペシャルエディションモデル

- 非常に小型ながら強化された低域を備えたディテールサウンドを再現。新しいチューニングを施したアコースティックネットワークが、より厚みのある低域を実現し、音楽を最大限にお楽しみいただけます。



■トランスルーセントブルー

SE215m+
Special Edition
リモート&マイク付

■ホワイト


選べる2つのモデル

- SE215SPEには、透明感のあるトランスルーセントブルーのボディとダークグレーのケーブル。SE215m+SPEには、ホワイトボディにグレーのShureのロゴ。どちらもスペシャルエディションに相応しいカラーリングです。また、m+にはリモート&マイクを装備。スタイルに合わせて選べる2つのモデルです。

日常使用に最適なケーブル長

- ワイヤーフォームフィット機能による確実な装着ができ、交換やカスタマイズも可能です。Kevlar™素材により耐久性も強化。日常使用に最適なケーブル長(下記参照)です。

SE215 SPECIAL EDITION 構成



- A シングルダイナミック型MicroDriver
B スペシャルエディションカラー C 着脱式ケーブル

同梱アクセサリ

(SE215/SE215 SPECIAL EDITION /SE215m+ SPECIAL EDITION)



フォームイヤパッド(S,M,L)
ソフトフレックスイヤパッド(S,M,L)
キャリングケース
クリーニングツール

SE215/SE215 SPECIAL EDITION /SE215m+ SPECIAL EDITION 仕様

	SE215	SE215 SPECIAL EDITION	SE215m+ SPECIAL EDITION
スピーカータイプ	シングルダイナミック型MicroDriver		
感度(1kHz)	107dB SPL/mW		
ノイズ減衰量	37dB(最大)		
再生周波数帯域	22Hz~17.5kHz	21Hz~17.5kHz	
インピーダンス(1kHz)	17Ω		
入力コネクタ	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)		
ケーブル	162cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き	116cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能付き	127cm着脱式、ワイヤーフォームフィット機能、リモート&マイク付き
型番	SE215-K-J	SE215SPE-A	SE215m+ SPE-A
JANコード	0042406196949 0042406197007	0042406320504	0042406477697

SE112

力強い低域を伴う
優れたサウンド


ダイナミック型MicroDriverと
周囲の雑音を軽減する優れた遮音性

- SE112に搭載のシングルダイナミック型MicroDriverは、非常に小型ながら力強い低域を伴う優れたサウンドを提供します。
- 今日のポピュラーなオーディオプレイヤーで使うイヤホンを理想的にアップグレードします。



SE112m+
リモート&マイク付

SE112 構成



- A** イヤホンハウジング **B** 断線防止アッセンブリー
C シングルダイナミック型MicroDriver **D** アコースティックシール

同梱アクセサリ



ソフト・フレックス・イヤパッド(S,M,L)
キャリングケース

SE112/SE112m+仕様

	SE112	SE112m+
スピーカータイプ	シングルダイナミック型MicroDriver	
感度(1kHz)	105dB SPL/mW	
ノイズ減衰量	37dB(最大)	
再生周波数帯域	25Hz~17kHz	
インピーダンス(1kHz)	16Ω	
入力コネクタ	金メッキ3.5mm(ステレオミニプラグ)	
ケーブル	127cm、着脱不可	
型番	SE112GR-A	SE112M+-GR-A
JANコード	0042406351454	0042406358682

History

Shure(シュア)【本社:アメリカ・イリノイ州】は1925年に設立された音響メーカーです。世界中のミュージシャンが愛用するマイクロホンを始め、ワイヤレスシステム、フォノカートリッジ、イヤホン、ヘッドホンなど多岐に渡る製品を製造しています。

そのすべてにShureの音に対するこだわりが凝縮されています。1997年にShureで初めてインイヤーマニターシステムが開発され、その時に使用されたイヤホンが“E1”でした。

ShureイヤホンはSEシリーズへと進化し、そのサウンドクオリティと快適性で世界中のユーザーに愛されています。

Shure 高遮音性イヤホンの歴史

- 1997年 ● Shure初のプロユース・イヤーマニター E1を発表
- 2000年 ● マルチウェイ・システム構成を採用したE5を発表
- 2002年 ● E2を発表
- 2004年 ● E3を発表
- 2005年 ● E4を発表
- 2006年 ● 圧倒的な遮音性を実現したイヤーマニター SE530(E500)を発表
- 2007年 ● SE420、SE310、SE210、SE110を発表
- 2008年 ● SE102を発表
- 2009年 ● SE115を発表
- 2010年 ● 着脱式ケーブルを採用した SE535、SE425、SE315を発表
- 2011年 ● SE215、SE535 Special Editionを発表
- 2012年 ● SE215 Special Editionを発表
- 2013年 ● 新規開発された4基のBAドライバーと革新的なローパスフィルターを採用したフラッグシップ・モデル SE846を発表
- 2014年 ● SE112を発表
- 2015年 ● 世界初のコンデンサー型高遮音性イヤホンシステム KSE1500を発表



E1



E5



SE530



SE535



SE846



KSE1500

Accessory

ソフト・フォーム・イヤパッド/ブラック

対応機種:SE846/SE535/SE425/SE315/SE215/
E500PTH/E5C/E4G/E4C/E3G/E3C/SE530PTH/
SE530/SE420/SE310/SE210/SE115/SE110



- EABKF1-10S (Sサイズ5組入り) JANコード:0042406162531
EABKF1-10M (Mサイズ5組入り) JANコード:0042406162548
EABKF1-10L (Lサイズ5組入り) JANコード:0042406162555

ソフト・フレックス・イヤパッド/グレー

対応機種:SE846/SE535/SE425/SE315/SE215/
E500PTH/E5C/E4G/E4C/E3G/E3C/SE530PTH/
SE530/SE420/SE310/SE210/SE115/SE110



- EASFX1-10S (Sサイズ5組入り) JANコード:0042406165914
EASFX1-10M (Mサイズ5組入り) JANコード:0042406165921
EASFX1-10L (Lサイズ5組入り) JANコード:0042406165938

イエロー・フォーム・イヤパッド

対応機種:SE846/SE535/SE425/SE315/SE215/
E500PTH/E5C/E4G/E4C/E3G/E3C/SE530PTH/
SE530/SE420/SE310/SE210/SE115/SE110



- EAYLF1-10 (5組入り) JANコード:0042406165884

トリプルフランジ・イヤパッド/ホワイト

対応機種:SE846/SE535/SE425/SE315/SE215/
E500PTH/E5C/E4G/E4C/E3G/E3C/SE530PTH/
SE530/SE420/SE310/SE210/SE115/SE110



- EATFL1-6 (3組入り) JANコード:0042406165907

ソフト・フレックス・イヤパッド/ブラック

対応機種:E2G/E2C/SE102K



- EASFX2-10S (Sサイズ5組入り) JANコード:0042406165853
EASFX2-10M (Mサイズ5組入り) JANコード:0042406165860
EASFX2-10L (Lサイズ5組入り) JANコード:0042406165877

リモート&マイク内蔵ケーブル/ブラック

対応機種:SE846/SE535/SE425/SE315/SE215



- RMCE JANコード:0042406491907
CBL-M+K JANコード:0042406178198

※次のモデルに対応: iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPadc第4世代, iPad(第3世代), iPad 2, iPad, iPod touch(第5世代), iPod touch(第4世代), iPad, iPhone, iPod および iPod touchは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPad Air, iPad mini および Lightning は Apple Inc. の商標です。

交換用ケーブル/ブラック、クリアー

- EAC64CL (クリアー/162cm) JANコード:0042406198714
EAC64BK (ブラック/162cm) JANコード:0042406198721



延長ケーブル(23cm)/ブラック

- EAC9BK JANコード:0042406162708



延長ケーブル(91cm)/ブラック、グレー

- EAC3BK (ブラック) JANコード:0042406162692
EAC3GR (グレー) JANコード:0042406163101



交換用ケーブル付属 ワッシャー

取付け位置



- 30A20070 JANコード:4939325139545

キャリングケース

- EAHCASE JANコード:0042406165952



ケーブルクリップ

- RPE-SHIRT-CBL-CLIP JANコード:0042406368926



SE846 付属アクセサリ

交換用ケーブル/ クリアー、ブラック



- EAC46CLS (クリアー/116cm) JANコード:0042406340625
EAC64CLS (クリアー/162cm) JANコード:0042406340618
EAC46BKS (ブラック/116cm) JANコード:0042406340601
EAC64BKS (ブラック/162cm) JANコード:0042406340595

キャリングケース

- EASQR-ZIPCASE-BLK JANコード:0042406340687



交換用ノズルインサート/バランス(1ペア)

- RPE846NZN-NSRT-BAL JANコード:0042406368919



交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア)

- RPE846NZN-NSRT-BRT JANコード:0042406368902



交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)

- RPE846NZN-NSRT-WRM JANコード:0042406368896



交換用ノズルインサート(3ペア)

- RPE846NSRTS JANコード:0042406340700



メタルノズル

- RPE846NZN JANコード:0042406340694



ノズルアッセンブリツール

- RPE846NZN-TOOL JANコード:0042406340717



SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

www.shure.co.jp
© 2017 Shure Japan Limited



SEシリーズイヤホン情報はこちら
<http://www.shure.co.jp/go/earphones>



完美電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第二ビル9階

製品に関するお問い合わせ先
サポートセンター：tinfo@kanjitsu.com TEL.050-3388-6838
受付時間：平日10:00～18:00
(土・日・祝日・GW・夏期休暇・年末年始・弊社休業日を除く)

- 本カタログに掲載の内容は2017年2月現在のものです。●製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- 掲載の商品は改善のため予告なく仕様、設計、デザイン、価格の変更を行う場合があります。
- 本カタログ掲載製品はオープン価格となります。

20170210000