

Marshall

MONITOR II A.N.C.

ユーザーマニュアル

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

免責事項

「Made for Apple」バッジが使われている場合、その周辺機器はこのマークが認定したApple製品に接続することを目的として設計されたこと、また、Appleのパフォーマンス基準に適合していることを開発会社により保証されていることを意味します。Appleは、このデバイスの動作またはその安全および規制基準規格に関する責任を負いません。

外部サービスの利用はお客様、そのサードパーティの間で別途契約が必要になる場合があります。また、Zound Industries International AB はこうしたサービスの可用性について責任を負いません。

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で再生した場合で算出されています。

ここに記載されている情報は、出版時において正確なものであり、編集訂正の可能性もあります。本製品はソフトウェアに依存しており、その機能と互換性はソフトウェアのアップデートによって変更する場合があります。

Designed in Stockholm • Produced in China

索引

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. 初めて使用するとき

006. 装置配置

007. コントロールノブ

008. LEDインジケーター


008. ヘッドフォンを充電する

009. ANCモードボタン

010. Mボタン

010. 3.5MM 入力端子

011. トラブルシューティング



初めて使用するとき

001. LEDインジケーターが青色に点滅するまで、コントロールノブを押し続けます。
002. お使いのオーディオデバイスのBluetooth®リストから**MONITOR II**を選択します。
003. Marshall Bluetooth アプリをダウンロードし、アプリ内の説明に従ってMボタン、ANC調節、EQ設定のカスタマイズなどを設定します。

Marshall Bluetooth アプリは Google Play または App Store で入手してください。

ヘッドフォンを初めて使用する前に、バッテリーを充電することをおすすめします。

装置配置

001. カスタマイズ可能なMボタン
002. ANCモードボタン
003. LEDインジケーター
004. 3.5 mm入力
005. 充電用USB-Cポート
006. 多方向コントロールノブ

コントロールノブ

右イヤークリップのコントロールノブを押し、Bluetooth® ペアリングモードを開始し、ヘッドフォンの電源をオフにして、その後オンにします。

機能	アクション
電源オン/オフ	2 秒間長押しします
再生/休止	1回クリックします
早送り	右向きに押す
早戻し	左向きに押す
早送り	右向きに押し続ける
逆戻り	左向きに押し続ける
音量を上げる	上向きに押す
音量を下げる	下向きに押す
発信着信操作	1回クリックすると通話を受ける、または通話を終了できます 2回クリックすると着信拒否できます

LEDインジケーター

LEDインジケーターは左イヤークリップにあり、ヘッドフォンの状態を表示します

LEDステータス	ヘッドフォンの状態
赤-オレンジ-黄色-緑	充電中 (0~100%バッテリー残量)
白いライトが5秒間隔で点滅	電源オン、Bluetooth® デバイスに接続済み、再生は一時停止中
白点滅	以前ペアリングされたデバイスを検索中
青点滅	Bluetooth ペアリングモード
オフ	Bluetooth 経由で電源オフまたは再生

ヘッドフォンを充電する

バッテリー残量が低下するとアラート音でお知らせします。

USB-Cケーブルを使用してヘッドフォンをUSB電源に差し込み、バッテリーを充電します。充電完了までは約2時間かかり、15分の充電で最高5時間のワイヤレス再生が可能です。

ANCモードボタン

Monitor II A.N.C. はアクティブノイズキャンセリング (ANC) テクノロジーを利用します。これは継続的にアンビエントノイズを正確に狙って調整し、外部の音声の音量を調節します。

ANCモードには2種類あります。

- **アクティブノイズキャンセリング** - 再生中の音声に集中し、ノイズをブロックします。
- **モニタリングモード** - 会話をしたり、アナウンスが聞けるよう外部の音声を受け入れます。

ANCボタンを使用して、2つのモードを素早く切り替えましょう。

001. 短く押すことで、アクティブノイズキャンセリングとモニタリングモードを切り替えます
002. 2秒間長押しすると、ANCのオンまたはオフすることができます

ノイズキャンセリングとモニタリングのレベルは **Marshall Bluetooth** アプリで調節できます。

Mボタン

Mボタンは3つの異なるイコライザープリセット間を切り替え、またはお使いの音声アシスタント、Googleアシスタント間を切り替えることができます。

Marshall Bluetooth アプリを開き、Mボタン設定メニューからMボタン設定を行います

注：音声アシスタントはお住まいの国ではご利用いただけない場合があります。またはお客様と第三者との間で別途アカウントまたは同意が必要になる場合があります。

3.5MM 入力端子

Monitor II A.N.C. を有線でお使いいただくには、付属の3.5mmケーブルをご利用ください。接続が完了すると、Bluetoothがオーディオ再生の接続を解除します。ヘッドフォンの電源がオンになっている限り、ANCは引き続きご利用いただけます。

3.5mmケーブルの接続を解除すると、ヘッドフォンは前回接続されたBluetoothへの接続を試みます。

トラブルシューティング

問題	原因	アクション
BLUETOOTH デバイスにペアリングできません	ヘッドフォンがペアリングモードになっていない。	ヘッドフォンの電源がオフになっていることを確認してください。コントロールノブを4秒間長押しし、LEDインジケーターが青色に点滅するのを確認します。Bluetooth デバイスリストから、MONITOR II を選択してください。
	お使いのヘッドフォンが3.5mm リードに接続されている。	Bluetooth ペアリングを行う前に、ヘッドフォンへの3.5mm ケーブルの接続を解除してください
ANC	ヘッドフォンの電源がオンになっていない。	コントロールノブを2秒間長押しして、ヘッドフォンの電源をオンにします。
	ANCがオンになっていない。	ANCボタンを2秒間長押しして、ANCをオンにします。 ANCボタンを短く押すことで、ANCモードを切り替えます。
	ANCレベルが Marshall Bluetooth アプリ内でオフになっている。	Marshall Bluetooth アプリを開き、ANC設定メニュー内でANCレベルを設定してください。

問題	原因	アクション
BLUETOOTH デバイスリストの中に、2つの MONITOR II が表示されている	Monitor II A.N.C. は2つの Bluetooth 接続を使用しています。1つはオーディオ再生、もう1つはアプリ使用のための低エネルギー Bluetooth 接続です。	この動作は通常です。更なる操作の必要はありません。
ヘッドフォンが反応しない	ソフトウェアのエラーが起きています。	ハードウェアのリセットを行います。 コントロールボタンを下へ押ししながら、Mボタンを長押ししてください。 問題が解決しない場合は、初期化を行います。 注：出荷時状態にリセットすると、全てのユーザー設定が消去されるため、ヘッドフォンを再設定する必要があります。 Mボタンを長押しして、コントロールノブを7秒間長押ししてLEDインジケーターが紫になるのを確認してください。

MARSHALLHEADPHONES.COM